















ACCESSORI LINEA DI GRONDA, COLMO E SCOSSALINE







sardategole

Prodotto	Codice	Confezione
	<p>Parapasseri GS alluminio Isolo Coppomaestro senza tavola h 120 con 8 viti* Isolo Eco senza tavola h 90 con 8 viti*</p> <p>* 8 viti 6x60 mm solaio legno 8 tasselli 6x60 mm solaio cls</p>	<p>TA03081 TA03082</p> <p>confezione singola lung 1,80 ml.</p>
	<p>Parapasseri alluminio h 20 mm h 50 mm h 75 mm con 4 viti inox 6 x 30 mm</p>	<p>TA03161 TA03091 TA0308</p> <p>confezione singola lung 0,9 ml.</p>
	<p>Pettine parapasseri Pvc alta qualità h 77 mm Rame h 100 mm</p>	<p>TA0115 TA0116</p> <p>confezione singola lung 1,0 ml.</p>
	<p>Nastro aerazione in PVC h 100 mm</p>	<p>TA0135</p> <p>confezione singola lung 5,0 ml.</p>
	<p>Terminale di gronda raccorda la guaina con il canale di gronda, largh 320 mm</p>	<p>TA0125</p> <p>confezione singola lung 1,5 ml.</p>
	<p>Tavola partenza in legno Isolo Coppomae. 60 mm (30 x120) Isolo Coppomae. 70 mm (40 x120) Isolo Coppomae. 80 mm (50 x120) con 10 viti*</p> <p>* 10 viti 6x100 mm solaio legno 10 tasselli 6x80 mm solaio cls</p>	<p>TA0315 TA03151 TA03152</p> <p>confezione singola lung 4,0 ml.</p>

Prodotto	Codice	Confezione	Prezzo
	Gancio ferma tegola in gronda acciaio inox	TA03111	Confezione da 100 pz.
	Tasselli e viti fissaggio parapasseri vite e tassello rapido 6 x 60 mm vite e tassello rapido 6 x 80 mm vite legno 5 x 40 mm vite legno 6 x 60 mm vite legno 6 x 100 mm	TA0201 TA0202 TA0205 TA0206 TA0207	Confezione da 25 pz.

Prodotto	Codice	Confezione
	<p>Gancio ferma colmo in alluminio verniciato.</p>	<p>TA0142</p> <p>Confezione singola</p>
	<p>Sotto colmo di aerazione alluminio verniciato largh 390 mm area ventilata 150 cmq./ml. colore rosso marrone</p>	<p>TA01001 TA0100</p> <p>Confezione singola lung. 5 ml.</p>
	<p>Porta listello di colmo per listello da 40 mm, in acciaio zincato. Un pezzo ogni 0,60 ml.</p>	<p>TA0141</p> <p>Confezione da 25 pz. o singola</p>
	<p>Listello in legno 40 x 40 mm,</p>	<p>TA0312</p> <p>Confezione singola. lung. 4,0 ml.</p>
	<p>Griglia sotto colmo in alluminio completo di kit di fissaggio inox / alluminio. n° 2 barre diam 8 lung 500 mm n° 6 ganci ferma colmo n° 12 viti per ganci n° 4 dadi n° 4 rondelle</p>	<p>TA01002</p> <p>Confezione singola. lung. 2,0 ml.</p>
	<p>Gancio ferma tegola di colmo in acciaio inox.</p>	<p>TA0140</p> <p>Confezione da 50 pz..</p>

Prodotto	Codice	Confezione
	<p>Raccordo flessibile Easy Form alluminio colore mattone con adesivo butylico alt. 250 mm alt. 300 mm alt. 450 mm</p>	<p>TA012925 TA012930 TA012945.</p> <p>Confezione singola lung. 5 ml.</p>
	<p>Scossalina ancoraggio Easy Form in alluminio colore mattone alt. 60 mm</p>	<p>TA0130</p> <p>Confezione singola lung. 2 ml.</p>
	<p>Conversa di compluvio in vetro resina largh. 500 mm</p>	<p>TA0127</p> <p>Confezione singola. lung. 3 ml.</p>
	<p>Spugna tenuta all'aria h 60 mm</p>	<p>TA0126</p> <p>Confezione singola lung. 1 ml.</p>

Easy-Form

Raccordo universale ideale per zone sagomate come camini, lucernai, bandelle e sigillare antenne TV, cavi e tubi.

La speciale arricciatura dell'alluminio permette un allungamento fino al 60% e l'adesivo Butylon garantisce una lunga durata di vita.

Per un corretto utilizzo consigliamo la visione dei filmati al seguente indirizzo web:

<http://www.sardategole.it/videoclip.aspx>



Sarda Tegole srl
sede di produzione
zona industriale
via Pigafetta 99
07046 Porto Torres (SS)
tel. 079 51 61 71
fax 079 51 71 11
www.sardategole.it
info@sardategole.it

Le immagini a colori riprodotte, come pure i campioni reali, sono da considerarsi puramente indicativi, essendo le materie prime impiegate prodotti della natura e quindi soggetti a variazioni cromatiche. Per l'impossibilità di fornire materiale uguale nel tempo, si consiglia di ordinare quantità sufficienti prevedendo sfridi per tagli, rotture ed accantonamenti.

Le dimensioni e i pesi dei materiali illustrati sono indicativi e non impegnativi; Sarda Tegole srl si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene opportune.